Q1 Which of the following will create a tuple x?

1. x = (1)
2. x = (1,)
3. x = {1}
4. None of the above

```
#-----------------------------------------------------------------------------
```

Q2 What is the output of following line of code ?

```
x= (2, 1, 4)
print(len(x))
```

1. Error
2. 3
3. 2
4. None of the above

Q3 What is the output of following line of code?

```
x,y, z = (3.3, 4.1, 2.2)
print(x)
```

1. 2,2
2. 4.1
3. 3.3
4. None of the above.

Q4 What is the output of following line of code?

```
x,_, z = (3.3, 4.1, 2.2)
print(_)
```

1. Error
2. 4.1
3. 2.2
4. None of the above

Q5 What is the output of following line of code ?

```python
_,_, _ = (3.3, 4.1, 2.2)
print(_)
```

1. Error
2. 3.3
3. 2.2
4. 4.1
5. None of the above

Q6 What is the output of following line of code ?

```python
_,_ = (3.3, 4.1, 2.2)
print(_)
```

1. Error
2. 3.3
3. (4.1, 2.2)
4. 2.2
5. None of the above

Q7 What is the output of following line of code ?

```python
x = (3.3, 4.1, 2.2) *2
print(x)
```

1. (3.3, 3.3, 4.1, 4.1, 2.2,2.2)
2. Error
3. (3.3, 4.1, 2.2, 3.3, 4.1,2.2)
4. None of the above.

Q8 What is the output of following line of code?

```python
x = (3.3, 3.3, 4.1, 4.1, 2.2, 2.2)
print(x.index(3.3))
```

1. 0
2. 1
3. 2
4. None of the above

Q9 What is the output of following line of code?

```
x = (3.3, 3.3, 4.1, 4.1, 2.2, 2.2)
print(x[0::2] == x[1::2])
```

1. Error
2. True
3. False
4. None of the above

Q10 Which of the following method will not work with Python tuple object?
1. sort()
2. count()
3. index()
4. None of the above